

ПРОТОКОЛ

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 26 марта 2014 года № 11-14

Присутствовали:

Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края	С.Б. Кондратьев
Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края	В.Ю. Мурзинцев
Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края	О.Н. Литовченко
Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края	Н.А. Белоуско
Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края	И.И. Буцелова
И.о. Руководителя Государственной жилищной инспекции Камчатского края	Ф.М. Кудзиева
Начальник отдела по надзору за опасными производственными объектами по Камчатскому краю Дальневосточного управления «Ростехнадзор»	С.П. Якунин
Начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю	А.С. Литвинюк
Глава городского округа «поселок Палана»	М. А. Тихонов
Глава администрации Тигильского МР	С.И.Бородай
Глава администрации Олюторского МР	О.Н. Свириденко
И.о. Заместителя главы администрации Карагинского МР	Ю.А. Абрамкин
Заместитель главы администрации Соболевского МР	А.В. Колмаков
Первый заместитель главы администрации Мильковского МР по вопросам ЖКХ	О.А. Поршнева
Глава администрации Вилючинского ГО	В.Г. Васькин
Заместитель председатель комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО	Д.А. Платонов

Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР	С.Н. Тюлькин
Главный инженер ОАО «ЮЭСК»	С.П. Плугарь
Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «Камчатскэнерго»	А.И. Блинов
Директор филиала «Энергосбыт» ОАО Камчатскэнерго»	Н.В. Александрова
Начальник отдела по работе с бюджетами филиала «Энергосбыт» ОАО Камчатскэнерго»	Л.В. Романенкова
Технический директор ОАО «Корякэнерго»	А. В. Колесников
Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго»	А. Ф. Блащук
Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»	А.С. Пыжьянов
Директор филиала «Камчатский» ОАО «Славянка»	Б.К. Зеленый
И.о. директора ГУП «Камчатэнергоснаб»	В.Г. Глебов
Заместитель директора ГУП «Камчатэнергоснаб»	А.В. Гаврилов

1. О прохождении отопительного периода 2013-2014 годов, завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

(С.Б. Кондратьев)

1.1 Информацию о прохождении отопительного периода 2013-2014 годов, завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.2 Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований Камчатского края обратить внимание о необходимости своевременного предоставления отчетов в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

1.3 Рекомендовать Главам администраций Пенжинского, Олюторского, Карагинского муниципальных районов Камчатского края представить информацию:

- по обеспечению поставки топлива для муниципальных нужд и населения, использующего печное отопление на отопительный период 2014-2015 годов;
- об организации информирования населения по обеспечению топливом

срок – до 07 апреля 2014 года.

1.4 Администрации ГО «пос. Палана» взять на особый контроль работу котельной «Центральная». Организовать представление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края ежедневных сведений по режиму работы котельного оборудования и параметров теплоносителя по отпуску в сеть

срок – до окончания отопительного периода.

1.5 Рекомендовать Главе администрации Олюторского муниципального района ускорить работы по подготовке и согласованию плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 2014-2015 годов и представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок - весьма срочно.

1.6 Рекомендовать администрации Усть-Большерецкого муниципального района представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о решении вопроса по обновлению мазутных емкостей для хранения топлива на отопительный период 2014-2015 годов

срок – до 07 апреля 2014 года.

Министр



С.Б. Кондратьев

Протокол вел:
Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края



Н.А. Белоуско